

CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE

il
MARKET



CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE

il
MARKET

- 1** Illuminazione cappello con LED 4000 °K.
- 2** Interno del mobile in lamiera verniciata RAL 9010 o RAL 9005.
- 3** Canalizzabile.
- 4** Ripiani inclinabili.
- 5** Refrigerazione ventilata.
- 6** Mobile disponibile con gruppo frigorifero incorporato.
- 7** NUCLEUS: supplemento controllo remoto via WI-FI (Optional).
- 8** Easy Touch Control



1

2



3

4

5

6

7 8



P84 Red Tiziano

CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE



AUMENTA L'EFFICIENZA ENERGETICA.

Elios è disponibile anche nella versione SHOW con porte in vetro Thermopane: queste, insieme all'utilizzo del gas refrigerante eco-friendly R290, lo rendono la soluzione ideale per il risparmio energetico.




D97 Black



CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE

il
MARKET




EI700-S SHOW

EI700-S SHOW	L (cm)*	62,5	93,7	125	187,5
CONSUMO ORARIO	W	369	432	495	621
CLASSE CLIMATICA	ISO 23953-2	3 - M2	3 - M0	3 - M1	3 - M2
SUPERFICIE ESPOSITIVA - 4	m ²	1,12	1,69	2,24	3,37
CAPACITÀ DI CARICO IN LT	lt	315	475	635	950
GRUPPO FRIGORIFERO	GAS	R290			
CONTROLLO - BANCO CON GRUPPO FRIGORIFERO	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm - Spessore 1 spalla cieca: 4 cm.

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE



EI700-S

EI700-S	L (cm)*	62,5	93,7	125	187,5
CONSUMO ORARIO	W	518	973	1029	1849
CLASSE CLIMATICA	ISO 23953-2		3 - M2		
SUPERFICIE ESPOSITIVA - 4	m²	1,12	1,69	2,24	3,37
CAPACITÀ DI CARICO IN LT	lt	315	475	635	950
GRUPPO FRIGORIFERO	GAS		R290		
CONTROLLO - BANCO CON GRUPPO FRIGORIFERO	ELECTRONIC		Easy Touch Control		


L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm - Spessore 1 spalla cieca: 4 cm.

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.



CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE

il
MARKET



EI700-F

EI700-F	L (cm)*	62,5	93,7	125	187,5
CONSUMO ORARIO	W	451	847	895	1608
CLASSE CLIMATICA	ISO 23953-2	3 - M2			
SUPERFICIE ESPOSITIVA - 4	m²	0,91	1,38	1,82	2,74
CAPACITÀ DI CARICO IN LT	lt	255	385	515	775
GRUPPO FRIGORIFERO	GAS	R290			
CONTROLLO - BANCO CON GRUPPO FRIGORIFERO	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm - Spessore 1 spalla cieca: 4 cm.



Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.



CARATTERISTICHE TECNICHE SMART FRIDGE



A	B	C
D90	D90	D90
D97	D97	D91
D91*	D91*	D96
D136*	D136*	D97
D137*	D137*	D136
D138*	D138*	D137
D96*	D96*	D138
		D151*
		RAL*
		P36*
		P61*
		P63*
		P67*
		P70*
		P73*
		P81*
		P82*
		P83*
		P84*
		P85*
		P86*
		I301*
		I303*



*= Colore con sovrapprezzo

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE MICROONDE



MICROONDE - 1000W

- **Forno a microonde digitale completamente in acciaio inox**
- **Estrema facilità di pulizia**
- **Piatto quadrato in ceramica**
- **Apertura della porta con maniglia**
- **Display**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	POTENZA (KW)	DIMENSIONI (LxPxH)	PESO
V.230/1	1.000 W	511 x 421 x 285 mm	14 KG